





Производитель: "SIGUR".
Модель: "E2".



SV HANDLE



RJ12





-  – DIP переключатель в положении включено (ON)
-  – DIP переключатель в положении выключено (OFF)

Wiegand-26




						Схема подключения SV HANDLE к контроллеру Sigur_E2			
Изм	Копуч	Лист	№ док	Подпись	Дата				
Разраб						Версия 1.005	Сглабя	Листов	Листов
Проб							р	1	—
Т.контр									
						Дата: 16.05.2025	ООО "ИНТЕКО"		
Согласовано									
Учб									



Производитель: "BOLID".
Модель: "C2000-2".



SV HANDLE



RJ12




- DIP переключатель в положении включено (ON)
- DIP переключатель в положении выключено (OFF)

Wiegand-26 bit




Wiegand-37 bit



Wiegand-44 bit



Wiegand-52 bit



Wiegand-58 bit



Wiegand-64 bit




Сделано					
Всего					


Всего					
Получено					
Итого					

Схема подключения SV HANDLE к контроллеру BOLID C2000-2					
Изм.	Копия	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.					
Проб.					
Т.контр.					
Сделано					
Чит.					
Версия 1.005				Страница	Листов
Дата: 16.05.2025				р	1
				ООО "ИНТЕКО"	



Производитель: "IronLogic".
Модель: "Z5R-WEB".



SV HANDLE



RJ12



- DIP переключатель в положении включено (ON)
- DIP переключатель в положении выключено (OFF)

Wiegand-26 bit



Wiegand-37 bit



Wiegand-44 bit



Wiegand-52 bit



Wiegand-58 bit




Wiegand-64 bit




Сделано					
Взят					
Подан					
Итого					

						Схема подключения SV HANDLE к контроллеру IronLogic Z5R-WEB			
Изм	Копуч	Лист	№ док	Подпись	Дата				
Разраб						Версия 1.005		Страница	Листов
Проб								р	1
Т.контр									
Сделано						Дата: 16.05.2025		ООО "ИНТЕКО"	
Учт									



Производитель: "IronLogic".
Модель: "Z5R".



SV HANDLE



RJ12



- DIP переключатель в положении включено (ON)
- DIP переключатель в положении выключено (OFF)

Wiegand-26 bit




Wiegand-37 bit




Создано					
Взят №					
Подпись					
Имя					

						Схема подключения SV HANDLE к контроллеру IronLogic Z5R				
Изм	Копуч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Версия 1.005		Листов	Листов	Листов
Разраб					р			1	—	
Проб										
Т.контр										
						Дата: 16.05.2025		ООО "ИНТЕКО"		
Согласовано										
Учт										



Производитель: "Эра новых технологий".
Модель: "ЭРА-CAN".



SV HANDLE



RJ12



- DIP переключатель в положении включено (ON)
- DIP переключатель в положении выключено (OFF)

Wiegand-26 bit



Wiegand-58 bit




Wiegand-64 bit




Создано					
Взят					
Подано					
Исполнено					

						Схема подключения SV HANDLE к контроллеру Эра новых технологий ЭРА-CAN			
Изм	Копуч	Лист	№ док	Подпись	Дата				
Разраб						Версия 1.005	Листов	Листов	Листов
Проб							р	1	—
Т.контр									
						Дата: 16.05.2025	ООО "ИНТЕКО"		
Согласовано									
Учт									

Производитель: "RUSGUARD".
Модель: "ACS-102-CE".



SV HANDLE



- DIP переключатель в положении включено (ON)
- DIP переключатель в положении выключено (OFF)

Wiegand-26 bit



Wiegand-37 bit



Wiegand-44 bit



Wiegand-52 bit



Wiegand-58 bit



Wiegand-64 bit



Создано					
Внесено					
Проверено					
Исполнено					

Схема подключения SV HANDLE к контроллеру RUSGUARD ACS-102-CE					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.					
Проб.					
Т.контр.					
Согласовано					
Учтб.					
Версия 1.005				Страница	Листов
Дата: 16.05.2025				р	1
				ООО "ИНТЕКО"	